

着果安定・強粉質の早生種



かぼちゃ：プリメラエース

果実は1.8kg以上。濃緑色で外観に優れる。交配後40～45日で収穫できる早生種。花粉が多く、寒い時期でも着果が安定。雌花の着生も安定しており多収。強粉質で美味しい。葉折れ、倒伏が少なく風に強い。

栽培のポイント

肥料は窒素12～13kg/10aとやや多め。草勢をやや強めに維持して株元70cmから着果させ、着果数を確保し多収をめざす。後半、草勢がおとなしくなると品質面に影響するので、肥料切れしないよう追肥を行う。

収穫してすぐ美味しい早生大玉種



かぼちゃ：プリメラビスタ

果実は1.8～2.0kg。交配後40～45日で収穫できる早生大玉種。花粉が多く厳寒期でも着果が安定。雌花の着生も安定しており多収。葉折れ、倒伏が少なく風に強い。しっとり感があり、収穫後1週間程度の早出しでも美味しい。

栽培のポイント

肥料は窒素12～13kg/10aとやや多め。草勢をやや強めに維持して株元70cmから着果させ、着果数を確保し多収をめざす。後半、草勢がおとなしくなると2番果が小さくなるので、追肥を行う。厳寒期は「プリメラエース」がお奨め。

揃いよく栽培しやすい中早生種



ブロッコリー：ラウンドスター

定植後65～70日で収穫できるタイプの中早生。アントシアンレス品種。花蕾は濃い緑色。ドーム形状で、締まりがよい。草姿はコンパクトな立性で、揃いがよい。リーフィー、空洞症などの生理障害が出にくく栽培しやすい。

栽培のポイント

適期定植を心がける。厳寒期の定植ではマルチ・トンネル・べたがけなどの資材を用い、極端な低温・乾燥に注意してボトニング回避に努める。収穫時期まで肥料切れに注意。高温期は基肥が効き過ぎないように、緩効性肥料がお奨め。

形状よく締まり抜群の中生種



ブロッコリー：ドリームスカイ

定植後85～90日で収穫できるタイプの中生。アントシアンレス品種。ドーム形状で、蕾の揃いと締りがよい。花蕾色は濃い。草姿がコンパクトで倒伏しづらく、管理作業性がよい。肥大性あり、青果と業務加工の両用が可能。

栽培のポイント

早まきすると花蕾色が淡くなることもあるため、適期定植を心がける。育苗中の軟弱徒長に注意。かん水量を抑制し、遮光資材を上手に使う、ハウス内の温度調整に留意する。高温期は基肥が効き過ぎないように、緩効性肥料がお奨め。

品種	作型	地域	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月							
			上中下																		
ラウンドスター	秋冬どり	寒冷地							○	○	▼	▼	■	■	■	■					
	初夏どり					○	○	▼	▼	■	■										
	秋冬どり	一般地	■								○	○	▼	▼			■	■	■	■	
	春どり		○	○	▼	▼		■	■												
	秋冬どり	暖地	■									○	○	▼	▼				■	■	■
	春どり		○	○	▼	▼		■	■	■											
ドリームスカイ	秋冬どり	寒冷地									○	▼			■	■	■				
		一般地	■	■								○	▼						■	■	■
		暖地	■	■	■							○	○	▼	▼						■

○：播種 ▼：定植 ■：収穫