

ラウンドスター (AB-180) アントシアンレス

～揃い良く栽培しやすい中早生品種～



<品種特性>

- 花蕾は濃緑色でドーム形状良く締り良い。
- 草姿は非常にコンパクトな立性で、揃いが良い。
- リーフイー、空洞症は出にくい。

<栽培時期>

- 2018年度 神川農場秋冬作での栽培試験を基準に作成した。下記表を参考。
- 定植後 65日～70日前後タイプ

<栽培要点>

- **品種特性を発揮するためには、適期播種期を守り、決して早蒔きしない。**
- より良い収穫物を取るためには土壌分析をして、適切な肥料設計を心がけてください。
- 収穫時期まで肥効を切らさないようにしてください。元肥を効かせ、追肥中心の施肥設計で、生育途中の草勢いを見ながら追肥量・回数を調整してください。
- 高温時の栽培は元肥の窒素肥料をひかえ、ゆっくり効く窒素肥料の施肥を勧めます。

— 作 型 図 —

地 域	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
冷涼地				● ● ● ●			■					
高冷地						● ● ● ●		● ● ● ●		■		
中間地	● ● ● ●	● ● ● ●			■			● ● ● ●	● ● ● ●			■
暖 地	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●		■			● ● ● ●	● ● ● ●			■

● は種 ◡ トンネル ● 定植 ■ 収穫