

プリメラエース (試交番号:AJ-133)

強粉質の早生種！
花粉の出が良く着果安定！

500粒

100粒



特徴

◆果実は1.8kg以上の整った扁円形。果皮は濃緑色で外観に優れる。

◆交配後40～45日で収穫できる早生品種。

◆花粉が大変多く、寒い時期でも着果が安定。雌花の着生も安定しており多収。

◆果肉は肉厚、肉質は強粉質、メルティング質で大変おいしい。

◆葉は中葉で葉柄も短く、葉折れ・倒伏少なく風に強い。

◆1ヶ月以上貯蔵すると皮が固くなることがあるので注意する。

◇栽培ポイント◇

肥料は窒素成分で10a当り12～13kgとやや多めの管理とします。

草勢をやや強めに維持し、着果数を確保して多収を目指します。

草勢を強くして、株元70cmから着果させるのが望ましいです。

後半、草勢が大人しくなると品質面に影響するので、肥料切れしないよう追肥を行います。



プリメラビスタ (試交番号:AJ-134)

収穫してすぐに出荷できる早生大玉種

500粒

100粒



特徴

◆果実は1.8～2.0kgの整った扁円形で果実表面の凹凸少なく磨き作業が容易。

◆交配後40～45日で収穫できる早生種の大玉品種。

◆花粉が多く厳寒期でも着果が安定する。雌花の着生も安定しており多収。

◆やや大葉、葉柄は短く、葉折れ・倒伏少なく風に強い。

◆果肉は肉厚、肉質は粉粘質で、収穫後1週間程度で出荷可能。

◆中生作型での利用では栽培期間が短縮でき、薬剤散布の回数減などの労力軽減・悪天候リスクの回避に有用。

◇栽培ポイント◇

肥料は窒素成分で10a当り12～13kgとやや多めの管理とします。

草勢をやや強めに維持し、着果数を確保して多収を目指します。

草勢を維持するため、株元70cmから着果させるのが望ましいです。

後半、草勢が大人しくなると2番果が小さくなるため追肥を行います。

厳寒期の作型ではプリメラエースがお奨めです。



カボチャ品種特性表

品種名	早晩性	交配後	草 勢	玉サイズ	食 味	貯蔵性
プリメラクイーン	中生	50日	中	2.0kg	強粉質	◎
プリメラ117	中早生	40～45日	やや強	2.0kg	粉粘質	○
プリメラ115	中晩性	50～55日	強	2.5kg	粉粘質	○
プリメラレッド	中早生	45～50日	強	2.0kg	粉粘質	△
プリメラホワイト	中生	45～50日	やや強	1.6kg	強粉質	◎
プリメラエース(AJ-133)	早生	40～45日	中	1.8kg	強粉質	◎
プリメラビスタ(AJ-134)	早生	40～45日	やや強	2.0kg	粉粘質	○
AJ-139	晩性	50～55日	強い	2.5kg	粉質	○
AJ-147	中早生	45～50日	中	1.8～2.0kg	強粉質	◎
AJ-150	中生	50日	中	2.0kg	強粉質	◎

プリメラ115

驚異の着果性！

美しい果肉色は食欲をそそる！

500粒

100粒

特徴

◆果実は2.5kg以上にもなる大玉。整った扁円形で特に玉揃いが良い。

◆交配後50～55日で収穫できる中晩性種。粉粘質で食味良好。

◆葉柄が強いため葉折れや倒伏が少なく強風にも耐える。

◆高温時期でも雌花着生が良く、歩留まりが高いため収量が上がる。

◆適作型は広く、ハウス・トンネル・露地栽培または抑制栽培にも適する。



カボチャ

キュウリ

大玉トマト・ミニトマト

台木

ブロッコリー

ホウレンソウ・レタス・ロマネスコ

スイートコーン・ニンジン

プリメラ117

短節間で省力化！

果肉厚くカット売りにも最適！

500粒

100粒

特徴

◆果実は1.8kg以上の大玉。特に玉揃いが良く濃緑色でやや腰高。

◆交配後40～45日で収穫できる中早生種。粉粘質で食味抜群。

◆葉柄が強いため葉折れや倒伏が少なく強風にも耐える。

◆雌花は株元から発生し、初期は短節間性を有するため省力栽培が可能。

◆適作型は広く、ハウス・トンネル・露地栽培または抑制栽培にも適する。



プリメラクイーン

とってホクホク、貯蔵もできる
多収粉質の大玉品種

500粒

100粒

特徴

◆果実は1.8～2.0kgの中玉。玉は濃緑色の扁円形で花落ちも小さい。

◆交配後50日で収穫できる中早生種。強粉質で食味良好。

◆特に糖化の遅い品種で長期貯蔵に適する。


◆葉柄は短く、葉折れ倒伏少なく風に強い。

◆雌花着生は株元から発生し、放任栽培でも着果は大変良く収量性が高い。


◆適作型は広く、ハウス・トンネル・露地栽培または抑制栽培にも適する。



カボチャ適作型（促成栽培）



カボチャ適作型（抑制栽培）



※ ○…播種 △…定植 □…収穫 ㊦…トンネル

AJ-139

大玉短節間品種で収量抜群!

北海道農業研究センター
共同育成

予告品種
NOTICE VARIETY



特徴

- ◆短節間品種。肥大力が強く、株元着果でも果重2.0kg以上の大玉となる。
- ◆着果性はよく、株元着果で整枝作業を省力できる。
- ◆交配後50～55日前後で収穫する中生品種。
- ◆草勢は強く、葉はやや大葉で玉やけも少なく、後半まで枯れ上りも少ない。
- ◆果実はやや扁平。果皮の凹凸が少なく、磨きや箱づめ作業が容易。
- ◆果肉は肉厚で色もよく、カット売りに最適。
- ◆肉質は粉質でおいしい。収穫から3-4週間を出荷目安とする。

AJ-147

草丈低く風に強い! 着果性の優れた良食味品種!

予告品種
NOTICE VARIETY



特徴

- ◆プリメラクイーンの作りやすさをそのままに早生性と着果性を付加した大玉品種です。
- ◆草姿はコンパクトで葉柄は短く、葉折れ倒伏少なく風に強い。
- ◆雌花着生は株元から発生し、促成栽培では1つに2個程度着果し、抑制栽培でも優れた着果性を発揮。
- ◆肥大が早く、玉サイズ1.8～2.0kgの大玉。果皮の凹凸少なく、花落ちも小さく外観優れる。
- ◆交配後45～50日で収穫できる中早生種で果肉厚も厚くカット売りに最高。
- ◆肉質は強粉質で大変おいしく、収穫から1-2週間で食べ頃になる。貯蔵も可能。

AJ-150

果色が漆黒の、着果・肥大性抜群の良食味タイプ

予告品種
NOTICE VARIETY



特徴

- ◆プリメラクイーンの作りやすさをそのままに、漆黒の果色と良食味に改良した新品種。貯蔵性も高い。
- ◆葉柄はやや短く、葉折れ倒伏少なく風に強い。促成～抑制栽培の両作型での栽培が可能。
- ◆果実サイズは2.0kg程度となり、大玉でやや扁平。貯蔵しても果色の色落ちなく大変美しい。
- ◆胎座部のワタが少なく種子が取りやすいため、加工や調理の作業効率が良い。
- ◆交配後50日で収穫できる中生種で、肉質は強粉質で大変おいしい。
- ◆収穫後2～3週間程度から糖度は上がり、肉質はメルティング質で長期貯蔵もできる。

プリメラレッド

ハロウィン需要に大人気!

収量抜群で食べておいしく加工用にも最適!

500粒

100粒

特徴

- ◆果実は1.8～2.0kgの大玉。果色は濃いオレンジ色の偏円形で花落ちも小さい。
- ◆交配後45～50日で収穫できる中早生種。粉粘質でバランスがよく食味良好。
- ◆特に果色は濃く食用だけでなく、プリンなど加工用にも最適。
- ◆葉はやや大葉で葉柄はやや長いが、葉折れ倒伏少なく風に強い。
- ◆作型は広く、ハウス・トンネル・露地栽培にも適する。



プリメラホワイト

作りやすく栽培しやすい

ホワイト品種! 食味は大変良く貯蔵性抜群。

500粒

100粒

特徴

- ◆果実は1.5～1.8kgの中玉。果色は灰白色で果肉色は濃くやや腰高。
- ◆交配後45～50日で収穫できる中生種。強粉質で食味極上、貯蔵性も高い。
- ◆葉はやや中葉で葉柄は短く、葉折れ倒伏少なく風に強い。
- ◆白皮系として、着果は大変良く、雌花も多く着果数が多い。
- ◆作型は広く、ハウス・トンネル・露地栽培にも適する。

