

4種複合耐病性品種！

黄化えそ病・退緑黄化病・褐斑病・うどんこ病耐病性！

ネクスター1号

光沢のある抜群な果形と、
多収性を実現！

350粒

新発売
NEW ARRIVAL



特徴

- ◆節成性60～70%、1～2果成を示し、子枝・孫枝とも節成で1～2果成を示す。
- ◆やや角葉の中心で、茎中位、樹勢は中位。
- ◆生育はやや早く、スッキリとした草姿を示し収穫しやすい。
- ◆子枝は徒長しにくい枝が確実に発生し、孫枝は放任可能。
- ◆果実は長さ22～23cm。死果の発生が少ない早生品種で、極濃緑色果で光沢が良く市場評価も高い。
- ◆果実肥大が早く、寡日照期でも安定して且つ、連続して多収穫となる。
- ◆黄化えそ病・退緑黄化病・褐斑病・うどんこ病の4種複合耐病性、べと病にも強い。

ネクスター2号

高温期でも超多収品種！

350粒

新発売
NEW ARRIVAL



特徴

- ◆節成性60～80%で、葉はやや大きく草勢強くスタミナがある。
- ◆初期から後期まで安定した収量性を示す。
- ◆高温・低温でも鈍感で果実肥大が良く、超多収性品種。
- ◆曇雨天に強く山谷のない収量で、長さ21～22cm。
- ◆尻細・尻太がなく常に整形果で一級品の果実。果実の焼けに強い。
- ◆黄化えそ病・退緑黄化病・褐斑病・うどんこ病の4種複合耐病性、べと病にも強い。

ネクスター3号

促成作でも安定した多収品種！

350粒

新発売
NEW ARRIVAL



特徴

- ◆節成性70～90%。葉は中型で生育早く草勢強くスタミナがある。
- ◆初期から後期まで安定した収量性を示す。
- ◆高温・低温でも鈍感で果実肥大が良く超多収性品種。
- ◆曇雨天に強く山谷のない収量で、長さ21～22cm
- ◆尻細・尻太がなく常に整形果で一級品の果実。果実の焼けに強い。
- ◆黄化えそ病・退緑黄化病・褐斑病・うどんこ病の4種複合耐病性、べと病にも強い。
- ◆摘芯・つるおろし兼用品種。

◇栽培ポイント◇


定植後の活着をスムーズに行う事が大切で、活着後勢いが出始めるまではこまめに灌水し勢よく生育させる。

活着つり上げ後、水を控え気味に行いながらハウス内の湿度管理に注意しながら生育させる。

雌花が2本程度肥大始めたら株元灌水を行い、果実肥大を促す。一度に多量の灌水を施すとバランスを崩す事になるので、徐々に灌水量を増やして行くようにする。

収穫期間は肥料切れにならないように注意する。

キュウリ適作型



※ ○…播種 ▲…定植 □…収穫

カボチャ

キュウリ

大玉トマト・ミニ

台木

フロッコリー

ホウレンソウ・レタス・ロマネスコ

スイートコーン・ニンジン

4種複合耐病性品種！

黄化えそ病・退緑黄化病・褐斑病・うどんこ病耐病性！

ネクスター1号改良

果実肥大が極めて早く、安定した収量を実現！

350粒

特徴

- ◆節成性70～80%で1～2果成。子枝・孫枝とも節成の1～2果成を示す。
- ◆葉はやや濃緑色。生育はやや早く、小枝の発生も早く、徒長しにくい枝が確実に発生。

後期まで草勢が衰えにくい品種。

- ◆果実は長さ22cm。肩落ち・尻細果の発生も少なく果形安定。
- ◆果実肥大が早く初期より多収穫が望める品種。高温期・低温期でも色・艶が落ちず市場評価が高い。
- ◆低温寡日照期でも安定して且つ、連続して多収穫となる。
- ◆黄化えそ病・退緑黄化病・褐斑病・うどんこ病の4種複合耐病性、べと病にも強い。

◇栽培ポイント◇

定植後の活着をスムーズに行い、勢いが出始めるまではこまめに灌水する。活着つり上げ後、水を控え目にしながら、ハウス内の湿度管理に注意しながら生育させる。

雌花が2本程度肥大始めたらず元へ灌水を行い、果実肥大を促し徐々に灌水量を増やして行く。

収穫期間は肥料切れにならないように注意する。

新発売
NEW ARRIVAL



ネクスター2号改良

果焼けに強い、超多収品種！

350粒

特徴

- ◆節成性60～90%で1～2果成。
- ◆葉はやや濃緑で中型、生育は極めて早く小枝から孫枝も途切れることなく発生する。

- ◆高温期・低温期でも鈍感で果実肥大が良く、死果の発生が少なく多収となる。
- ◆果実は長さ22cm程度で、やや太実で肩落ち・尻細・尻太りがなく常に整形果となる。
- ◆黄化えそ病・退緑黄化病・褐斑病・うどんこ病の4種複合耐病性、べと病にも強い。

◇栽培ポイント◇

定植前に十分な害虫対策を行う。

定植前に充分灌水を行い、地温を確保した上で定植し、株元灌水を行い活着促進させる。通路にも灌水を行い、ハウス内の温度・湿度を確保する。

徒長しない様にゆっくりと生育させ、節間10～12cmで生育させながら、夜温を少しずつ下げて摘芯する。

主枝下段5節迄の雌花と側枝は早めに除去し、以降の側枝発生を促す。

側枝は各節1節摘芯、孫枝は適宜摘芯し、伸びにくい枝は半放任とし混み合うようであれば適宜摘芯する。

灌水は、1番果が開花した頃より行い、果実が連続して肥大し始めた頃より徐々に灌水量を増やす。

追肥は側枝の果実肥大始めの頃より行う。

新発売
NEW ARRIVAL



キュウリ台木 (ブルームレス)

深根で根張りが強く、厳暑期の早生性をプラス
がっちりエース

350粒

特徴

- ◆オールシーズン使用でき、特に抑制栽培では深根で根張りが良く、がっちり生育する。
- ◆側枝の発生も強すぎず、草勢もコントロールしやすい為秀品率が高い。

深根



グラッチェ150 350粒

高収量と複合耐病性を
実現した省力化品種の登場!



- 特徴**
- ◆促成・半促成栽培に適する。
 - ◆褐斑病・うどんこ病複合耐病性
 - ◆雌花率は促成栽培で80～100%の節成りタイプで、初期から収量性が高い。
 - ◆果実は22-23cmの円筒形で、肩コケ・先細少なく、秀品率が高い。
 - ◆抑制栽培では側枝は強く発生する。促成栽培では、孫枝から半放任で省力と多収を両立。
 - ◆葉は小～中葉で、立性。受光態勢に優れる。

グラッチェ1号 グラッチェ2号 350粒



褐斑病耐病性で高収量を
実現した施設キュウリの決定版!

- 特徴**
- ◆促成・半促成栽培に適する。
 - ◆褐斑病に極めて強く収量性が高い。
 - ◆雌花率は促成栽培で50～60%。1果成り中心で秀品率が高い。
 - ◆果実は円筒形で美しく、色濃くイボが高いため市場性に優れる。
 - ◆果皮が硬くシャリ感があり食味良好。
 - ◆草勢は旺盛で、強い子枝・孫枝が発生する。
 - グラッチェ2号・・・グラッチェ1号の特性そのままに、果長はやや長め(22-23cm)。
 - グラッチェ1号・・・果実21-22cmで春先も長くなり過ぎない。

久留米種苗園芸育成キュウリ

新聖 350粒

多収が実感でき導入急増
果形良く美味しい



- 特徴**
- ◆適作型[8～3月播種]
 - ◆褐斑病最強、放任栽培で省力・成形美果の超多収性品種

剣真 350粒

病気に強くつるおろし兼用
安定性抜群で超省力栽培



- 特徴**
- ◆適作型[8～1月播種]
 - ◆褐斑病・うどんこ病複合耐病性品種!
 - ◆耐病性とスッキリ草姿で放任省力栽培

聖真 350粒

病気に強く極濃緑色果
収穫作業の省力化に!



- 特徴**
- ◆適作型[8～9月、12～4月播種]
 - ◆褐斑病最強にうどんこ病耐性が加わる!
 - ◆複合耐病性で多収・省力栽培

ブレイク615 350粒

褐斑病耐病性品種!
低温肥大良く栽培しやすい



- 特徴**
- ◆適作型[10～2月播種]
 - ◆果形の良さと際立つ色艶、途切れない収穫!
 - ◆褐斑病強力耐病性の摘芯作業品種!

頼尽 350粒

褐斑・うどんこ複合耐病性
節成り高く初期より多収穫



- 特徴**
- ◆適作型[3～7月播種]
 - ◆褐斑病・うどんこ病複合耐病性品種!
 - ◆節成性高く、果実肥大早く、多収穫!

超・彩軌 350粒

褐斑病耐病性の元祖!
節成りで初期より超多収穫



- 特徴**
- ◆適作型[8～9月、2～3月播種]
 - ◆褐斑病最強品種
 - ◆群を抜く収量性。超多収性品種

HI・トライⅢ 350粒

病気に強く、2本仕立てで
らくらく省力放任栽培



- 特徴**
- ◆適作型[3～8月播種]
 - ◆露地用節成品種
 - ◆うどんこ強力耐病性・褐斑病耐性品種
 - ◆多収穫・省力耐病性(放任で楽々栽培)

GOLD西光 350粒

深根性で低温に強い!
しっかりした草姿を実現!



- 特徴**
- ◆適作型[ハウスの全作型]
 - ◆強勢台木の決定版<深根性台木>
 - ◆低温時でも果実肥大がスムーズ
 - ◆生育初期はゆっくりだが、後期まで衰えない強力スタミナ。

カボチャ

キュウリ

大玉トマト・ミニ

台木

フロッコリー

ホウレンソウ・
レタス・ロマネスコ

スイートコーン・
ニンジン