

トップスター

作業性に優れる極早生種！
遅くまいて早く取る！

コート5000粒

コート1000粒

特徴

- ◆定植後60日タイプの極早生。
- ◆草姿は非常にコンパクトで立性のため作業性が良い。
花蕾の位置は草姿のわりに高い。


◆極早生品種でありながら、花蕾は濃緑色でドームに厚みがあり、重量感が出る。

栽培ポイント

春作では低温ボトニングを回避するため、極端な早播きは避けましょう。

秋冬作では肥料切れ、気温の低下でアントシアンが発生するため極端な遅播きは避けましょう。

栽培イメージ



エコレットなど有機入りの肥料を使うことで、品質の良い花蕾を収穫できます。
トップスターは細根量が多くないため、中耕は2〜3回行って、生育初期からしっかり根を張り、株を作り上げましょう。



カボチャ

キュウリ

大玉トマト・ミニ

台木

ラウンドスター

(試交番号: AB-180)

新発売

NEW ARRIVAL

揃い良く栽培しやすい中早生品種！

コート5000粒

特徴

- ◆定植後65〜70日タイプの中早生。アントシアンレス品種。
- ◆ドーム形状良く締り良い。草姿は非常にコンパクトな立性で、揃いが良い。

◆リーフィー、空洞症は出にくい。

栽培の注意点

適期の定植を心がけましょう。

厳寒期はマルチ・トンネル・ベタかけ等資材を用い、極端な低温・乾燥に注意してボトニングの回避に努めましょう。



ブロッコリー

ホウレンソウ・レタス・ロマネスコ

ドリームスカイ

(試交番号: AB-181)

新発売

NEW ARRIVAL

形状良く締まり抜群！

コート5000粒

レギュラー出荷にも業務加工にも！

2000粒

特徴

- ◆定植後85〜95日タイプの中生。アントシアンレス品種。
- ◆ドーム形状良く、草姿がコンパクトで管理作業性が良い。
蕾の揃いが良く締りも非常に良い。

◆花蕾の揃い良く、肥大性がある為「業務加工用」品種としても有効。

栽培の注意点

早まきすると花蕾色が淡くなることがあるので、適期の定植を心がけましょう。



スイートコーン・ニンジン

あらくさ53号

コート5000粒 2500粒

雑草のようにたくましく、
花蕾病害に負けない!業務加工向けにも!

特徴

- ◆定植後65~70日タイプの早生。
- ◆草姿はやや立性、葉柄が短い為作業がしやすい。また根がしっかりしているため倒れにくい。
- ◆花蕾腐敗症に強い。着蕾位置が高いため収穫作業しやすい。肥大性ある。
- ◇栽培ポイント◇
- 多肥栽培で空洞症に注意!基肥はゆっくり効かせましょう。



かいせい113号

高温多湿に強い!
肥大性のある中生品種

特徴

- ◆定植後90~100日タイプの中生。
- ◆アントシアンレス品種。
- ◆花蕾は濃緑の締まりのよいドーム型。花蕾病害に強く、肥大性あり、重量感が出る。
- ◆高温多湿に比較的強く、高温期でも安定した花蕾が収穫できる。
- ◇栽培ポイント◇
- 基肥は有機質肥料等、ゆっくり効くものを使用することで病害が出づらくなります。



コート5000粒 2500粒

ゆたか32号

ドームの盛りはピカイチ!
安定の重量感!

特徴

- ◆定植後60~70日タイプの早生。
- ◆花蕾は締まりが良く厚みのあるドーム型で、重量が出る。
- ◆葉柄が短く、茎は太めで直立して折れにくい、風に強い。
- ◇栽培ポイント◇
- 多肥栽培で空洞症に注意!基肥はゆっくり効かせましょう。



コート5000粒 2500粒

しき緑96号

驚異の糖度12度越え!!
ブロッコリー界のメインディッシュ!

特徴

- ◆定植後85~120日タイプの中生。
- ◆アントシアンレス品種。
- ◆茎の色が濃く、花蕾色も濃い。締まりのよいドーム型で、ボリューム感がある。草姿は極立性で作業性抜群。
- ◆花蕾は糖度が高く、茎はやわらかく、おいしく食べられる。
- ◇栽培ポイント◇
- 非常に吸肥力の強い品種の為、肥料は慣行の7割に抑えましょう。
- 草勢を大きくしすぎると花蕾が乱れたり、病虫害が発生しやすくなります。



コート5000粒 2500粒

まい緑214C

まい緑の進化形!
耐病性がレベルアップ!

特徴

- ◆定植後80~85日タイプの中生。
- ◆まい緑214号より3~5日程度早い。
- ◆アントシアンレス品種。草姿は立性で作業しやすい。
- ◆花蕾は濃緑で食味や締まりがよく、重量感もある。組織内ベト病等に強く、耐病性が向上した。
- ◇栽培ポイント◇
- 吸肥力が強いので、元肥を控えめに、追肥を重点的にしましょう。
- 草勢を大きくしすぎると花蕾が乱れたり、病虫害が発生しやすくなります。



コート5000粒 2500粒

アレッタ2

登録品種名 アレッタ
農水省品種登録 第20556号

葉・茎・つぼみ
丸ごとおいしい!

コート1000粒

小袋(1ml)

特徴

- ◆ブロッコリーとケールを組み合わせできた、なばな類に属する新しい野菜。
- ◆何度もつぼみを収穫できる。濃厚な甘みがあり、茎や葉までおいしい。
- ◆ビタミンKやカロテンなどの栄養素が豊富。



おとり大根CR-1

根こぶ病にお困りのあなたへ 1L
土壌中の根こぶ病原菌密度を減少させる!

特徴

- ◆根こぶ病に感染しても休眠胞子(菌)が増殖しないため、土壌中の菌密度を低下させる効果がある。
- ◆播種適期は4~9月。10a当り5~6Lが目安。
- ◆栽培期間は約1ヶ月。繁茂状態で病気になる前に鋤きこむ。
- ◆菌が増殖する恐れがあるため、鋤きこみ後1か月間は作付けしない。
- ◆効果がなくなるため同時に根こぶ病用殺菌剤を散布しない(※オラクル殺菌剤は除く)。





ブロッコリー 2023年 作型表

冷涼地

品種名	播種月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
トップスター					●	○	○	○	○	○	○	○	○
かいせい113号					●	○	○	○	○	○	○	○	○
改良ゆたか13号					●	○	○	○	○	○	○	○	○
ゆたか32号				●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
あらくさ53号								●	○	○	○	○	○
Na001						●	○	○	○	○	○	○	○
試交60号						●	○	○	○	○	○	○	○
改良しき緑早生22号						●	○	○	○	○	○	○	○
ラウンドスター(AB-180)					●	○	○	○	○	○	○	○	○
ドリームスカイ(AB-181)								●	○	○	○	○	○
しき緑96号								●	○	○	○	○	○

一般地

品種名	播種月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
トップスター		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
かいせい113号		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
改良ゆたか13号		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ゆたか32号		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
あらくさ53号									●	○	○	○	○
Na001				●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
試交60号									●	○	○	○	○
改良しき緑早生22号									●	○	○	○	○
ラウンドスター(AB-180)		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドリームスカイ(AB-181)									●	○	○	○	○
しき緑96号									●	○	○	○	○
まい緑214C									●	○	○	○	○
はたち38号									●	○	○	○	○
グリーンナイト(AB-182)									●	○	○	○	○

暖地

品種名	播種月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
トップスター		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
かいせい113号			●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
改良ゆたか13号			●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ゆたか32号			●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
あらくさ53号									●	○	○	○	○
Na001				●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
改良しき緑早生22号									●	○	○	○	○
ラウンドスター(AB-180)		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドリームスカイ(AB-181)									●	○	○	○	○
しき緑96号									●	○	○	○	○
まい緑214C									●	○	○	○	○
はたち38号									●	○	○	○	○
グリーンナイト(AB-182)									●	○	○	○	○

※ ○…播種 ●…最適播種 ▲…定植 □…収穫 〰…トンネル

カボチャ

キュウリ

大玉トマト・ミニ

台木

ブロッコリー

ホウレンソウ・レタス・ロマネスコ

スイートコーン・ニンジン